



Présentateur unique




Exemple de schéma : Salle de conseil





Expérience utilisateur

- A.** La caméra présentateur suit automatiquement le présentateur dans la « Zone de déclenchement - Suivi du présentateur »
- B.** Lorsque le présentateur quitte la « Zone de déclenchement - Suivi du présentateur », la caméra présentateur cadre le plan fixe de secours défini par l'utilisateur (un plan large de la pièce par exemple)

Présentateur unique + plan fixe




Exemple de schéma : Salle de formation/de classe




Expérience utilisateur

- A.** La caméra présentateur suit automatiquement le présentateur dans la « Zone de déclenchement - Suivi du présentateur »
- B.** La caméra en plan fixe fournit une vue recadrée et fixe du tableau blanc lorsque le présentateur entre dans la « Zone de déclenchement - Tableau blanc interactif »
- C.** S'il n'y a pas de présentateur en « Zone de déclenchement - Suivi du présentateur » ou en « Zone de déclenchement - Tableau blanc interactif », la caméra présentateur revient sur le plan fixe de secours défini par l'utilisateur (un plan large de la pièce par exemple)

Présentateur unique + plan fixe + ACPR



Exemple de schéma : Amphithéâtre




Expérience utilisateur

- A.** La caméra présentateur suit automatiquement le présentateur dans la « Zone de déclenchement - Suivi du présentateur »
- B.** La caméra en plan fixe fournit une vue recadrée et fixe du tableau blanc lorsque le présentateur entre dans la « Zone de déclenchement - Tableau blanc interactif »
- C.** S'il n'y a pas de présentateur en « Zone de déclenchement - Suivi du présentateur » ou en « Zone de déclenchement - Tableau blanc interactif », la caméra présentateur revient sur le plan fixe de secours défini par l'utilisateur (un plan large de la pièce par exemple)
- D.** Dès qu'un participant à la réunion prend la parole, Q-SYS utilise les données du microphone de la salle pour rappeler les préreglages de caméra définis par l'utilisateur et basculer sur le flux live pour montrer qui parle

Plusieurs présentateurs



Exemple de schéma : Amphithéâtre



Expérience utilisateur

- A.** La caméra présentateur suit automatiquement le présentateur dans la « Zone de déclenchement - Suivi du présentateur »
- B.** Lorsqu'un deuxième présentateur est détecté en « Zone de déclenchement - Suivi du présentateur », le flux live passe à la caméra animateur pour un plan plus large
- C.** Le flux live reste sur la caméra animateur jusqu'à ce que la caméra présentateur cadre le second présentateur